# Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com Email : millet@millet-culinor.com

# DALLES AMORTISSANTES Qualité Eco XE

**Dalles amortissantes destinées à sécuriser les aires de jeux extérieures pour enfants, selon les normes Françaises et Européennes en vigueur.**
**Elles ont pour avantage d'être sécurisante, performante, simple à installer et économique.**

## CONCEPTION :

- Dalle caoutchouc composée de granulat de pneu recyclé (SBR) et aggloméré par une résine
- Surface granuleuse anti-dérapante
- Pose par colle ou connecteurs selon le type de sol
- Normes : NF EN 1177 (Aire de jeux) / EN ISO 5470-1 (Résistance à l'usure) / NF EN 71-3 (Tests métaux lourds)
- Entretien facile à l'eau (ne pas utiliser de solvant ni produit acide)

## DIMENSION et EPAISSEURS :

CONFORMITÉ NORME NF EN 1177 - 2018

| Epaisseur *Tolérance +/-3% à 20°C* | Dimensions *Tolérance +/-3% à 20°C* | HCL *Hauteur de chute libre* |
|---|---|---|
| 10 mm | 500 x 500 mm | Sol de confort |
| 25 mm | 500 x 500 mm | Sol de confort |
| 35 mm | 500 x 500 mm | 1,15 m |
| 45 mm | 500 x 500 mm | 1,41 m |
| 55 mm | 500 x 500 mm | 1,60 m |
| 65 mm | 500 x 500 mm | 2,01 m |
| 75 mm | 500 x 500 mm | 2,09 m |
| 90 mm | 500 x 500 mm | 2,50 m |

Il est recommandé de prendre l'épaisseur de dalle supérieure par rapport à celle préconisée par le HCL du jeu, afin de conserver une marge liée au vieillissement de la dalle.

## OPTIONS :

- Possibilité d'associer à ce produit, des bordures chanfreinées Epaisseur de 25/10 à 90/10mm L. 1 x 0.25m, bordurettes, jeux en caoutchouc (marelle, damiers, champignons...)

## COLORIS DISPONIBLES :

## Montage et livraison :




Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

## En image :



**SARL MILLET CULINOR**
Route de Mauléon
65370 Troubat
Tel : 05-62-39-25-51 / Fax : 05-62-39-22-55
Siret : 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786