

Fiche produit Millet-Culinor

BARRIERE DE VILLE STE ANNICK

CONCEPTION:



- Main courante en acier galva 80x40 Ep. 2mm
- Poteaux en acier galva de 80x40 Ep. 2mm
- Lisse et sous lisse et barres verticales en acier galva 30x30 Ep. 2mm
- Croix intérieure en acier galva 30x30 Ep. 1,5mm
- Losange en acier galva 20x20 Ep. 1,5mm
- Modèle à sceller

DIMENSION et Poids:




- L. 1 x H. Totale 1.30m HHS 1.10m Poids 24Kg
- (Kg)
- L. 2 x H. Totale 1.30m HHS 1.10m Poids 36Kg

FINITION:



• Finition sous couche epoxy + laque polyuréthane avec polymérisation au four (voir nuancier)

RALS STANDARDS :



OPTIONS:




- Paire de Platine de 150x150x10mm
- Paire de fourreaux amovibles simples sans verrouillage
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple +
- 1 Fourreau ferm. par boulon
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple +
- 1 Fourreau ferm. à cadenas simple
- Paire de fourreaux amovibles : 1 Fourreau simple + 1 Fourreau ferm. à cadenas clé triangle

Montage et livraison :








En image:







SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51 Fax: 05-62-39-22-55

Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786