

## Fiche produit Millet-Culinor

## **Options pour Bornes**

## Anneau soudé :



Chaine :

Possibilité de souder 1-2 ou 3 **anneaux** (autre quantité sur demande) pour accrochage de la chaine -. Merci de préciser les poditions choisies selon votre souhait 45° 90° ou 180° ou autre ... à préciser à la commande. Existe en brut ou laqué suivant produit.



\*\*Chaine acier zingués brute ou laquée suivant votre demande.

Attention : La peinture sur la chaine n'a pas une tenue garantie dans le temps à cause du frottement des maillons l'un sur l'autre. Elle existe en diam 5 mm ou en 8 mm -

\*\*Les mailles rapides diam 5 ou 8 mm a adapter avec la grosseur de la chaine





<u>Platine</u> percée 150x150x10mm bornes jusqu'à 101,6 mm sinon platines de 200x200x10mm-

## Pour le système d'amovibilité: Les fourreaux Simples-A boulon -A cadenas simple ou à clé triangle



Fourreau simple



Fourreau Simple avec couvercle



Fourreau fermeture Cadenas simple



Fourreau fermeture clé pompier.



Option PMR modele bicolore avec tête blanche et corps couleur à définir



Option Bande réflectorisée rouge ou blanche ou noire suivant la demande. Existe aussi sur potelets bois .

Option catadioptre sur bornes en bois uniquement



Option Chapeau bombé à sceller en acier laqué (ici en blanc) avec pattes de scellemnt ou en Inox pour les Bornes anti Bélier à remplir de béton uniquement .











**SARL MILLET CULINOR** 

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51

Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786