



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

POTELET BOIS MOURTIS

CONCEPTION :



- Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave
- Section carrée
- Tête pointe de diamant avec 1 rainure
- Perçage au pied pour passage fer à béton

DIMENSION et Poids :



2 Hauteurs :

- H. Totale 1.50m - HHS 1 à 1.20m
- H. Totale 1m - HHS 0.60 à 0.80m

3 Sections :

- 90 x 90mm
- 120 x 120mm
- 140 x 140mm

OPTIONS :



- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Bande rouge



Fourreau

En image :



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

POTELET BOIS MEGEVE

CONCEPTION :



- Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave
- Section carrée
- Tête 1/2 ronde
- Perçage au pied pour passage fer à béton

DIMENSION et Poids :



2 Hauteurs :

- H. Totale 1.50m - HHS 1 à 1.20m
- H. Totale 1m - HHS 0.60 à 0.80m

3 Sections :

- 90 x 90mm
- 120 x 120mm
- 140 x 140mm

OPTIONS :



- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Bande rouge



Fourreau

En image :



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51



Fiche produit Millet-Culinor

Site : www.millet-culinor.com

Email : millet@millet-culinor.com

POTELET BOIS GARGAS

CONCEPTION :



Potelet bois avec ou sans rainure.

- Réalisé en bois pin traité classe IV autoclave
- Section carrée
- Tête pointe de diamant avec 2 rainures
- Perçage au pied pour passage fer à béton

DIMENSION et Poids :



2 Hauteurs :

- H. Totale 1.50m - HHS 1 à 1.20m
- H. Totale 1m - HHS 0.60 à 0.80m

3 Sections :

- 90 x 90mm
- 120 x 120mm
- 140 x 140mm

OPTIONS :



- Fourreau simple
- Fourreau avec cadenas simple
- Fourreau avec cadenas clé triangle
- Bande rétroréfléchissante rouge ou blanche

Montage et livraison :



Nous consulter
Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.



Fourreau

En image :



SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon

65370 Troubat

Tel : 05-62-39-25-51



Le bois traité autoclave,

Même si il est imputrescible pour un certain temps, o, peut voir apparaître des phénomènes tout à fait naturels, et n'altérant pas la qualité du produit.

(Fissures et fentes - Moisissures etc....)

Le bois, une matière vivante... Ce qu'il faut savoir

Le bois en séchant travaille de façon irrégulière en fonction de sa densité variable. Les éléments extérieurs (température, humidité de l'air, ensoleillement, ...) peuvent faire varier le séchage. Les fissures qui se forment alors n'altèrent en aucun cas la résistance mécanique du produit, ni ses propriétés statiques.

Notre société n'est pas tenue responsable de ces phénomènes

-