

Bases cycles à arceaux Mercure ou Neptune

CONCEPTION:



Descriptif

Bases cycles à arceaux, murales ou à fixer au sol. Modules pouvant être alignés entre eux, grâce aux jonctions d'assemblage.

Utilisable sur 1 ou 2 faces.

2 Modèles:

MERCURE: Finition ACIER GALVA

NEPTUNE: Finition ACIER GALVA&LAQUE

Conception:

Ossature en tube acier diam. 40mm avec perçage pour fixation au sol ou au mur

Arceau en plat acier de 16 Ep. 6mm espacés de 30cm (espace pour pneu 50mm) ou option nouveau modéles pour pneus large 95mm(velos de plages)

Modules décalés en hauteur de 15cm pour mettre les vélos côte à côte sans que les guidons ne se gênent

DIMENSION et Poids:





Modèle 3 places : L. 0.70 x 0.35m - Poids 12Kg **Modèle 5 places :** L. 1.28 x 0.35m - Poids 15Kg **Modèle 6 places :** L. 1.56 x 0.35m - Poids 18Kg

FINITION:



Finition de l'ensemble galvanisé à chaud 70 microns

ou galva avec sous couche epoxy + laque polyuréthane cuite au four (selon nuancier)

RALS STANDARDS :

Beige brun RAL 1011	Jaune cadmium	Rouge pourpre	Rouge vin	Rouge trafi
Bleu brillant	Bleu acier	Vert mousse	Vert bouteille	Vert sapin
RAL 5007	RAL 5011	RAL 6005	RAL 6007	RAL 6009
			\bigcirc	
Gris anthracite	Gris noir	Brun chocolat	Blanc sécurité	Noir profon
RAL 7016	RAL 7021	RAL 8017	RAL 9003	RAL 9005
Alu blanc	Alu gris			
RAL 9006	RAL 9007			

OPTIONS:



*Jonction d'assemblage - La Paire, pour relier les 2 bases ensemble

En image:







Base cycle 5 places galva

Siret: 409-174-786-00015 Code Ape 2511Z FR 40 409174 786



Modele 3 places en laqué

Montage et livraison :





Nous consulter Le cout de transport dépend des quantités et du département de livraison.

SARL MILLET CULINOR

Route de Mauléon 65370 Troubat

Tel: 05-62-39-25-51